

Kanlux




KANLUX ERGA

Kanlux ERGA ist eine moderne Downlight-Leuchte, mit der sich das Licht bereits bei der Montage an die Größe und Funktion des Raums anpassen lässt. Dank der Switch-Power-Funktion kann die Leistung der Leuchte zwischen 10 W, 15 W und 18 W gewählt werden, und die CCT-Einstellung ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe auf 3000 K, 4000 K oder 6500 K. Die Einstellungen für Leistung und Lichtfarbe sind unter einem abnehmbaren Rahmen verborgen, was das ästhetische Erscheinungsbild der Leuchte bewahrt und die Bedienung erleichtert. Die Leuchte kann sowohl unter Putz als auch auf Putz montiert werden. Die Serie ist in den Farben Mattweiß und Mattschwarz erhältlich und verfügt über eine 5-jährige Garantie.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥100000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	[mm] Ø65-160	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	schwarz	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	weiß	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	schwarz	
ERGA 17W CCT-W	24608	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	weiß	
ERGA 10-18W CCT-B	24614	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	schwarz	
ERGA 10-18W CCT-W	24615	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	weiß	
ERGA PIR 10-18W CCT-B	24616	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	schwarz	PIR
ERGA PIR 10-18W CCT-W	24617	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	weiß	PIR



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



ERGA 10-18W CCT-B




ERGA 10-18W CCT-W




ERGA PIR 10-18W CCT-B



ERGA PIR 10-18W CCT-W



ERGA PIR CCT



ERGA CCT

Erstellt am: 14.09.2026, 15:26

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Konkur GmbH, Oberraden 1-3, 41-022 Baddecke, Bayern konkur@konkur.com

